



Kurikan kaupungin | Graafinen ohjeisto



SISÄLTÖ

1. TUNNUS
2. VÄRIT
3. TYPOGRAFIA
4. GRAAFISET ELEMENTIT
5. SOVELLUKSET
6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Kurikan kaupungin uusi tunnus muodostuu kahdesta elementistä: kruunusta (*liikemerkki*) sekä Kurikka-tekstistä (*nimilogo*). Kullanruskea liikemerkki ja alapuolelle asemoitu tummansininen nimilogo muodostavat vahvan, modernin, mutta perinteikkyyttä ilmentävän tunnuksen. Liikemerkissä esiintyvät kruununjyvät symboloivat Kurikkaa vahvana, huolehtivana, korkeatasoisena tulevaisuuden suunnannäyttäjänä.

Kruununjyvät olivat aikanaan osuus kruununverosta. Uuden Kurikan kruununjyvät ovat päämäärätietoisien työn viljaa ja tulevaisuuden tae: Kurikka antaa takaisin saamaansa hyvää.

Tunnuksessa on lämpöä ja terävyyttä. Perinettä ja modernia varmuutta. Uusi Kurikka identifioituu visuaalisella ilmeellään lakeuden kruunuksi.

TUNNUKSEN SUOJA-ALUE

1. TUNNUS


2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Kurikka-tunnukselle on määritelty suoja-alue. Suoja-alue rauhoittaa ja takaa tunnuksele erottuvuutta. Suoja-alue määritellään käyttämällä tunnuksen U-kirjaimen korkeutta perusyksikkönä.

Suoja-alueen sisälle ei saa sijoittaa muita graafisia elementtejä tai tekstiä. Tunnuksen ympärille on jätettävä vähintään vähintään kahden yksikön tyhjä tila. Vaaka-asettelussa vähintään yhden yksikön tila.

TUNNUS YKSIVÄRISENÄ

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Kurikka-tunnus on suunniteltu toimimaan myös yksivärisenä.

VÄRIT

Värien kontrasti valkoiseen on hyvä.
Myös värien keskinäinen kontrasti ja yhteensopivuus on hyvä.

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



VÄRIT

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET


6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



CMYK: c25 m40 y65 k0

PANTONE: 465 C, Gold 872 Metallic

RGB: r179 g153 b93, #B3995D



CMYK: c100 m100 y25 k25

PANTONE: 275 C, Metallic

RGB: r30 g28 b62, #1E1656



CMYK: c0 m0 y0 k100

PANTONE: Process Black C

RGB: r30 g30 b30, #1E1E1E

VÄRIT

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET


6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



CMYK: c0 m44 y94 k0

PANTONE: 137 C


RGB: r246 g159 b20, #F69F14



CMYK: c67 m0 y99 k0

PANTONE: 802 C

RGB: r56 g212 b48, #38D430



CMYK: c12 m91 y0 k0

PANTONE: Rhodamine Red C

RGB: r229 g6 b149, #E50695

TYPOGRAFIA

Painotuotteissa tulee ensisijaisesti käyttää Futura PT -kirjasinperhettä. Mikäli em. kirjasinta ei ole käytettävissä, voidaan se korvata myös muulla mahdollisimman samankaltaisella Sans-tyypillä.

Futura PT kirjasimen voi hankkia täältä:
<https://www.myfonts.com/fonts/paratype/futura-book/>

Sähköisissä dokumenteissa voidaan käyttää Arial-kirjasinta.

**Entistä vahvempi
& TERÄVÄMPI
Suunnannäyttäjä,
kannustava ja tavoitteellinen.**

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Futura PT Book / *Book Oblique*

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

Futura PT Heavy / *Heavy Oblique*

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

Arial Regular / *Italic*

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

Arial Regular / *Bold Italic*

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

ABCDEFGHIJKLMN**OP**QRSTUVWXYZÄÖ

abcdefghijklmnopq**rstuv**wxyzääö

1234567890(,.;!%&- -" #/=)

GRAAFISET ELEMENTIT

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. **GRAAFISET ELEMENTIT**

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Elementti 1. ASUKKAAT – jyvä, siemen



Elementti 2. ELINKEINO (yritykset ja sidosryhmät) – pelto, ura



Elementti 3. MATKAILU – tuulimylly, liike



GRAAFISET ELEMENTIT

Esimerkkejä elementtien käytöstä

Esitteet

Roll-up

1. TUNNUS


2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA


4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET


6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Elinkeino



Matkailu



Asukkaat

SOVELLUKSET

Käyntikortti

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. **SOVELLUKSET**

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



SOVELLUKSET

Ilmoituspohja

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Esimerkki ilmoituksesta.

KURIKAN KAUPUNKI ILMOITTA



**SEDIORI MODEATI
VOLECUS RECA TEM**

*Nam aut ulla ipienissunti consed mod mag-
natque sectiam ipsundu ntibusa aut qui corit
et faccab invene quiducius, utecus dollent.*

Hillam quossimus adiatecatis arum, nem int autatibea quisit
que officiam fugia vendignit vero et, consequo conecabore
voluptatium quiassu ndantia asimpor sitiber isquos eniae.

Kurikan kaupunki | PL 500, 61301 Kurikka
Puhelin (06) 451 3555 klo 9–15 | www.kurikka.fi



Kirjekuori ja sinetti

Lomakkeisto

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



Lorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec orci purus, luctus vitae dignissim eu, iaculis sed purus. Vivamus faucibus, ipsum nec aliquet viverra, leo mauris condimentum ligula, sit amet sagittis enim ligula quis arcu. Nam egestas tortor id nisi porttitor mattis. In tortor ante, ultricies in suscipit a, tempus non massa. Vivamus et auctor mi. Fusce vel massa nulla. Phasellus nec eros mauris, et scelerisque orci. Donec malesuada orci vitae nulla accumsan porta a id massa. Quisque accumsan iaculis magna sit amet fringilla. Maecenas consequat, magna eget tincidunt semper, odio nibh rutrum mi, id feugiat ante nisi eu risus. Vestibulum nunc orci, rhoncus a placerat in, ultricies in mi. Cras mattis varius eros, vel fringilla nisi suscipit eget.

Quisque scelerisque sagittis nulla at porttitor. Mauris a justo et tellus interdum tristique. Sed id augue vitae urna euismod commodo aliquet a quam. Pellentesque arcu velit, cursus et malesuada ut, consequat et diam. Nullam erat sem, rhoncus id ullamcorper vitae, rhoncus et arcu. In ultricies ultricies nulla, ut rutrum nisi iaculis at. Donec eu magna a metus ornare faucibus. Fusce aliquet faucibus ultricies. Morbi semper, est id tincidunt gravida, sem arcu adipiscing iacus, ac bibendum nulla leo eu purus. Quisque nec diam sed risus consectetur a ccumsan quis quis nibh. Vestibulum id purus lorem.

Vivamus vehicula accumsan lacinia. Aliquam erat volutpat. Pellentesque consequat venenatis velit non gravida. Etiam et sem et nulla congue aliquam sed eget augue. Nulla facilisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nulla a elit at sem iaculis congue. Nullam mollis tristique lobortis.

SOVELLUKSET

Kirjekuori C5

Kirjekuori C4

1. TUNNUS



2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET


6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



SOVELLUKSET

1. TUNNUS
2. VÄRIT
3. TYPOGRAFIA
4. GRAAFISET ELEMENTIT
- 5. SOVELLUKSET**
6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Folderi



ESIMERKKI SOVELLUKSET

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Liput ja viirit

1. TUNNUS



2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ



www.kurikka.fi



www.kurikka.fi



www.kurikka.fi



TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Opaste

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

KURIKKA 

↑ Suoraan lorem ipsum

← Vasemmalle lorem ipsum

→ Oikealle lorem ipsum

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

1. TUNNUS

2. VÄRIT

3. TYPOGRAFIA

4. GRAAFISET ELEMENTIT

5. SOVELLUKSET

6. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Auto



Ikkunateippaus

