

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

(Viranomaisen täyttää) Diaarimerkintä	Viranomaisen yhteystiedot
Hakemus on tullut vireille	

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lyhyt kuvaus toiminnasta Jätteiden pienerien vastaanotto ja tilapäinen varastointi Jurvan jäteasemalla. Lupahakemus koskeen jäteasematoiminnan siirtymistä Ab Botnias Oyj:ltä Lakeuden Etappi Oy:n hallintaan.	
Hakijan käsitys toiminnan ympäristölupavaraisuudesta YSL:n liitteen 1 taulukon 1 (direktiivilaitokset) kohta YSL:n liitteen 1 taulukon 2 (muut laitokset) kohta 13 F YSL:n pykälä, jos toiminta ei ole liitteen 1 perusteella luvanvaraista	
Kyseessä on	☐ uusi tai vailla YSL:n mukaista lupaa oleva toiminta (YSL 27 §)
	☐ toiminnan olennainen muuttaminen (YSL 29 §)
	☒ luvan muuttaminen (YSL 89 §)
	☐ direktiivilaitoksen luvan tarkistaminen (YSL 81 §)
	☐ toiminnan aloittamislupa (YSL 199 §)
	☐ muu syy, mikä?

2. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Hakijan nimi tai toiminimi Lakeuden Etappi Oy	Kotipaikka Ilmajoki	Postiosoite ja -toimipaikka Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma	
Puhelinnumero (06) 421 4900	Sähköpostiosoite info@etappi.com	Y-tunnus 1087873-0	
Yhteyshenkilön nimi Mirva Hautala	Postiosoite ja -toimipaikka Laskunmäentie 15, 60760 Pojanluoma	Puhelinnumero 044 574 4933	Sähköpostiosoite mirva.hautala@etappi.com
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskutusosoite) OVT 003710878730 Apix Messaging Oy 003723327487			

3. LAITOKSEN YHTEYSTIEDOT

Laitoksen nimi Jurvan jäteasema	Käyntiosoite	Koordinaatit (ETRS-TM35FIN) pohjoinen 6957680
---	--------------	--

8. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA SEKÄ YLEISÖLLE TARKOITETTU TIIVISTELMÄ LUPAHAKEMUKSESSA ESITETYISTÄ TIEDOISTA

Jurvan alueen asuinkiinteistöjä ja pienyrityksiä palveleva jäteasema, joka on avoinna yhdestä kahteen päivään viikossa. Asemalla vastaanotetaan hyödynnettävien jätteiden, vaarallisten jätteiden sekä loppusijoitettavien jätteiden pieneriä. Jätteet kuljetetaan jäteasemalta muualle käsiteltäväksi.

Risut ja puujätteet voidaan hakettaa niille varatun alueen täytyttyä urakoitsijan toimesta tai kuljetetaan muualle hakettavaksi.

- ☐ yleiskuvaus toiminnasta on esitetty liitteessä nro 8A
☐ yleisölle tarkoitettu tiivistelmä on esitetty liitteessä nro 8B

9. UUDEN TAI MUUTETUN TOIMINNAN ALOITTAMISAJANKOHTA

Toiminnan suunniteltu aloittamisajankohta

Määräaikaisen toiminnan suunniteltu aloittamis- ja lopettamisajankohta

Jäteasematoiminta siirtyi Botniasroilta
Lakeuden Etapin hallintaan 1.1.2023.

- ☐ perustelut toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi on esitetty liitteessä 9

10. TUOTTEET, TUOTANTO, TUOTANTOKAPASITEETTI, PROSESSIT, LAITTEISTOT, RAKENTEET JA NIIDEN SIJAINTI LAITOSALUEELLA

Jäteasemalla on myynnissä asiakkaille maanparannusraetta, joka on pakattu piensäkkeihin. Tuote on Ruokaviraston hyväksymä.

- ☒ tiedot on esitetty liitteessä nro 10

11. RAAKA-AINEET, KEMIKAALIT, POLTTOAINEET JA MUUT TUOTANTOON KÄYTETTÄVÄT AINEET, NIIDEN VARASTOINTI, SÄILYTYS SEKÄ KULUTUS JA VEDEN KÄYTTÖ

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 11
☐ tiedot kemikaaleista on esitetty liitelomakkeella 6010b

12. ENERGIAN KÄYTTÖ JA ARVIO KÄYTÖN TEHOKKUUDESTA

Energian kulutus on jäteasemalla vähäistä ja se liittyy pääasiassa valaistukseen ja puristimilla varustettujen jätekonttien käyttöön.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 12A
☐ energiansäästösopimus on esitetty liitteessä nro 12B

13. VEDENHANKINTA JA VIEMÄRÖINTI

Kohteessa on kantovesi ja sähkötoiminen kuivakäymälä toimistokontissa.

- ☐ sopimus viemäriin liittymisestä on esitetty liitteessä nro 13A
☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 13B

14. ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ, ONNETTOMUUKSIEN ESTÄMISEKSI SUUNNITELLUISTA TOIMISTA SEKÄ TOIMISTA HÄIRIÖTILANTEISSA

Toiminnan ympäristöriskit liittyvät vaarallisten jätteiden vastaanottoon ja varastointiin asemalla. Näihin riskeihin on varauduttu siten, että käytössä on imeytystarvikkeet mahdollisiin vuotoihin vastaanottotilanteessa tai kuljetuskaluston rikkoutuessa. Vaaralliset jätteet varastoidaan kontissa, joka on varustettu valuma-altaalla.

Jäteasemalla on varauduttu alkusammutukseen sammuttimilla. Toiminnalle laaditaan pelastussuunnitelma, joka toimitetaan ympäristöviranomaiselle tiedoksi myöhemmin.

Mahdollisista häiriötilanteista ilmoitetaan ympäristöviranomaiselle.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 14A
- ☐ YSL 15 §:n mukainen varautumissuunnitelma on esitetty liitteessä nro 14B

15. LIIKENNE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT

Jäteasema-alueelle on liittymä Teuvantieltä (tie 687) ja jäteasema-alueella on huomioitu liikenne keräysvälineiden sijoittelussa.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 15

16. SELVITYS MAHDOLLISESTA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄSTÄ

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä on myönnetty 2009 ja auditoitu viimeksi 2021.

- ☐ tarkemmat tiedot on esitetty liitteessä nro 16
- Viimeisin auditointi

PÄÄSTÖT, KUORMITUS JA JÄTTEET

17. PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ

A. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ VESISTÖÖN JA VIEMÄRIIN

Jäteasema-alueen sade- ja sulamisvedet ohjautuvat maastoon.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17A1
- ☐ päästöpuoleiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17A2

B. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN LAATU JA MÄÄRÄ ILMAAN

Liikenteen aiheuttamat päästöt.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17B1
- ☐ päästöpuoleiden koordinaatit tai sijainti kartalla on esitetty liitteessä 17B2

C. PÄÄSTÖLÄHTEET SEKÄ PÄÄSTÖJEN ESTÄMINEN MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

Ei päästöjä

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17C1
- ☐ tiedot pilaantuneesta maaperästä ja sen käsittelystä on esitetty liitteessä nro 17C2

D. MELUPÄÄSTÖT JA TÄRINÄ

Ajoneuvoliikenteen melutaso on <55 dB(A). Risujen haketuksen melutaso on <110 dB(A), impulsiivinen melu. Lyhytaikainen vuosittain.

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 17D

18. SELVITYS PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ JA PUHDISTAMISESTA (voidaan yhdistää kohtiin 17 A–D)

- ☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 18

19. SYNTYVÄT JÄTTEET JA NIIDEN OMINAISUUDET, MÄÄRÄT, VARASTOINTI SEKÄ EDELLEEN TOIMITTAMINEN

Toiminnasta itsessään ei synny jätettä. Puujäte (pl. kyllästetty puu) ja mahdollisesti metallijäte varastoidaan asfaltoidulle alueelle ennen käsittelyyn ohjaamista. Metallijätteen vastaanottotilanteessa varmistetaan, että metallijätteeseen lajiteltavat esineet eivät sisällä öljyä tai muita kemikaaleja. Haravointi- ja risujäte vastaanotetaan kenttäalueelle. Muut tavanomaiseksi luokiteltavat jätteet vastaanotetaan kontteihin tai lavoille. Vaaralliset jätteet vastaanotetaan valuma-altailla varustettuihin kontteihin. Kyllästetty puu otetaan vastaan lavalle.

Jätelajien vastaanottoaikat on esitetty asemapiirroksessa, mutta niiden sijoittelua alueella voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Kierrätystoiminnan kehityksen seurauksena jätteitä voidaan jatkossa lajitella uusiin kerättäviin jätelajeihin materiaalihyötykäytön edistämiseksi. Uusista vastaanotettavista jätelajeista informoidaan valvovaa viranomaista. Alueella vuosittain vastaanotettavien jätteiden määrät on esitetty liitteessä 19.

☒ tarkentavat tiedot on esitetty liitteessä nro 19

20. SELVITYS TOIMISTA JÄTTEIDEN MÄÄRÄN TAI NIIDEN HAITALLISUUDEN VÄHENTÄMISEKSI SEKÄ JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMISESTÄ OMASSA TOIMINNASSA

Jätteiden vastaanotossa huomioidaan erilaisten jätteiden lajittelu jätelajeittain. Jätteiden toimittamisessa jatkokäsittelyyn huomioidaan jätelain mukainen etusijajärjestys ja jätteet toimitetaan laadusta riippuen ensisijaisesti materiaalina hyödynnettäväksi ja toissijaisesti energiana hyödynnettäväksi. Hyödyntämiskelvottomat jätteet toimitetaan loppusijoitettavaksi. Jätteitä voidaan ohjata myös uudelleen käytön valmisteluun jätelain 11 a § mukaisesti.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 20A

☐ toiminta koskee jätteen käsittelyä ja lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20B

☐ kaatopaikkaa koskevaan lupahakemukseen liitettävät lisätiedot on esitetty liitteessä nro 20C

☐ esitys vakuudesta on esitetty liitteessä 20D

PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIikka (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARAS KÄYTÄNTÖ (BEP)

21. ARVIO PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMISESTA

Nyt lupaa haettavan toiminnan voidaan todeta vastaavan BAT:n tavoitteita. Jäteasemalla eri jätteet kerätään hallitusti yhteen ja vaarallisten jätteiden väliaikainen varastointi on toteutettu ympäristölle turvallisesti ja riskit minimoiden.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 21

22. ARVIO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISTOIMIEN RISTIKKÄISVAIKUTUKSISTA

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 22

23. ARVIO YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 23

DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

24. DIREKTIIVILAITOSTA KOSKEVAT LISÄTIEDOT

Hakijan käsitys direktiivilaitoksen pääasiallisesta toiminnasta

A. Pääasiallista toimintaa koskeva vertailuasiakirja ja päätelmät

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24A

B. Toimintaa koskevat muut vertailuasiakirjat ja päätelmät

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24B

C. Esitys YSL 78 §:n mukaisiksi päästötasoja lievemiksi päästöraja-arvoiksi perusteluineen

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 24C

D. Arvio perustilaselvityksen laatimistarpeesta

☐ perustilaselvitys on esitetty liitteessä nro 24D

E. Hakemukseen on liitettävä luvan tarkistamisen yhteydessä seuraavat tiedot:

- ☐ 24.1 tiedot siitä, miten lupa vastaa päätelmien uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E1
- ☐ 24.2 tiedot siitä, miten toiminta vastaa ympäristönsuojelulainsäädännön uusia vaatimuksia, on esitetty liitteessä 24E2
- ☐ 24.3 tiedot YSL 75 §:n 2 ja 3 momentin mukaisen arvioinnin tekemiseksi on esitetty liitteessä 24E3

VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

25. ARVIO TOIMINNAN ERI VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

A. VAIKUTUKSET YLEISEEN VIIHTYISYYTEEN JA IHMISTEN TERVEYTEEN

Jäteasematoiminta vaikuttaa alueen yleistä roskaantumista vähentävästi sekä vähentää jätteiden säilytystä kiinteistöillä. Jäteasematoiminnalla jätteet saadaan kerättyä hallitusti ja toimitettua jatkokäsittelyyn.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25A

B. VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNONSUOJELUARVOIHIN SEKÄ RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25B1

☐ luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen arviointi on esitetty liitteessä nro 25B2

C. VAIKUTUKSET VESISTÖÖN JA SEN KÄYTTÖÖN

Toiminnasta tulee vähäistä ravinnekuormitusta johtuen lähinnä haravointijätteen tilapäisestä varastoinnista.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25C

D. ILMAAN JOUTUVIEN PÄÄSTÖJEN VAIKUTUKSET

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25D

E. VAIKUTUKSET MAAPERÄÄN JA POHJAVETEEN

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25E

F. MELUN JA TÄRINÄN VAIKUTUKSET

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25F

G. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 25G1

☐ ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994) tarkoitettu arviointiselostus ja yhteysviranomaisen lausunto on esitetty liitteessä nro 25G2

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

26. TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

A. KÄYTTÖTARKKAILU

Alueella vastaanotettavista jätteistä sekä niiden varastoinnista ja jatkokäsittelyyn toimittamisesta pidetään kirjaa. Kirjanpitoon merkitään vastaanotetun jätteen laatu, määrä sekä alkuperä. Alueelta jatkokäsittelyyn toimitettavien jäte-erien osalta pidetään kirjaa niiden laadusta, määrästä ja mihin jäte on toimitettu.

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26A

B. PÄÄSTÖTARKKAILU

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26B

C. VAIKUTUSTARKKAILU

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26C

D. MITTAUSMENETELMÄT JA -LAITTEET, LASKENTAMENETELMÄT SEKÄ NIIDEN LAADUNVARMISTUS

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 26D

E. RAPORTOINTI JA TARKKAILUOHJELMAT

Raportti vastaanotetuista ja jatkokäsittelyyn toimitetuista jätteistä toimitetaan vuosittain helmikuun loppuun mennessä Kurikan kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. Raportista käy ilmi myös vuoden vaihteessa jäteasema-alueella olevan jätteen määrä.

- ☐ voimassa olevat tarkkailuohjelmat on esitetty liitteessä nro 26E1
☐ ehdotus tarkkailun järjestämiseksi on esitetty liitteessä nro 26E2

VAHINKOARVIO

27. VAHINKOARVIO JA VAHINKOA ESTÄVÄT TOIMENPITEET SEKÄ KORVAUKSET

A. ARVIO VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 27A

B. TOIMENPITEET VESISTÖÖN KOHDISTUVIEN VAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

☐ tiedot on esitetty liitteessä nro 27B

C. KORVAUSESITYS VESISTÖÖN KOHDISTUVISTA VAHINGOISTA

☐ esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27C

D. TOIMENPITEET MUIDEN KUIN VESISTÖVAHINKOJEN EHKÄISEMISEKSI

☐ esitys korvauksista on esitetty liitteessä nro 27D

MUUT TIEDOT

28. HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ:

- ☒ 28.1 Mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta toiminnan sijoittumisesta tai muu kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset päästölähteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset kohteet ja asianosaisten kiinteistöt
☒ 28.2 Asemapiirros, josta ilmenee rakenteiden ja ympäristön kannalta tärkeimpien prosessien ja päästökohtien sijainti

Tarpeen mukaan:

- ☐ 28.3 Prosessikaavio, josta ilmenevät yksikköprosessit ja päästölähteet
☐ 28.4 Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa (390/2005) tarkoitettu suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys tarpeellisessa laajuudessa
☐ 28.5 Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma
☐ 28.6 Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kaivannaisjätteen jätealueen sisäinen pelastussuunnitelma

29. HAKIJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Ilmajoella 2.6.2023

Allekirjoitus (tarvittaessa)

