

KURIKAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
Kärrietytie 1, PL 500
61301 Kurikka

PÄÄTÖS
Annetaan julkipanon jälkeen
5.6.2019

Asia

Päätös Transcare Oy:n ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee kalliokiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnan sekä kierrätysasfaltin murskaustoiminnan olennaista muuttamista Kurikan kaupungin Uusikylän kylässä tilalla Virpin kallio 301-432-5-1 (Vörlin 301-432-5-22), osoite Koskenkorvantie 828, 66350 Tainus.

Hakija

Transcare Oy
Puskalantie 5
66300 Jurva
Y-tunnus 1090523-3

Toiminta

Toiminta, jota hakemus koskee, käsittää nykyisellään kalliokiviaineksen louhinnan ja murskauksen sekä kierrätysasfaltin ja -betonin murskauksen ja välivarastoinnin. Toiminnan olennainen muuttaminen koskee toiminnan laajentamista ylijäämään, betonijätteen, tiilimurskan, asfaltin ja puujätteen (puhdas purkujäte) välivarastointiin ennen toimittamista hyötykäyttöön sekä puhtaan ylijäämään loppusijoittamiseen louhoksen muotoilussa.

Sijainti

Toiminta sijaitsee Kurikan kaupungin Tainuskylässä (Uusikylä 432) kiinteistöllä Virpin kallio 301-432-5-1. Kiinteistö on aiemmin ollut määräala tilasta Vörlin 301-432-5-22.

Luvan hakemisen peruste

Kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven jauhatusta tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo tai kalkkikiven jauhatusta, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää; ja
Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista (YSL 27 § ja YSL liite 1 taulukko 2 kohdat 7 c, e ja 13 f).

Lupaviranomaisen toimivalta

Asian käsittelyn toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 2 §:n kohtien 6 ja 12 perusteella.

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne

Toiminnalla on voimassa olevat, Kurikan kaupungin ympäristölautakunnan 5.11.2014 myöntämät ympäristölupa (100 §) ja maa-ainelupa (99 §). Voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset ovat seuraavat:

1. Toiminta-aika on hakemuksessa esitetyn mukaisesti arkisin (ma-pe) klo 6.00 – 20.00 välisenä aikana siten, että räjäytystyöt tehdään klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana. (YSL 42, 43 §)
2. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien, ei saa lähimpien asuin- tai vapaa-ajankiinteistöjen pihalla ylittää ekvivalenttimelutasoa 55 dB (A) (LAeq). (YSL 42, 43 §)
3. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvauuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Pölyn leviäminen maantielle tulee estää tarvittaessa kastelemalla varastokasoja, työmaa-aluetta ja siirtoreittejä. (YSL 42, 43 §)

4. Raaka-aine- pintamaa- ja murskevarastokasat on pidettävä melun leviämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun leviäminen melulle alttiin kohteisiin estyy. (YSL 42, 43 §)

5. Varastoalueen tasoittamiseksi tehtävän täytön maarakenne on tiivistettävä siten, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Alueen kalliopohja tulee muotoilla pois päin pohjavesialueesta viettäväksi. (YSL 42, 43 §)

6. Alueella tarvittaessa säilytettävien polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai ne on sijoitettava kiinteään ja katettuun valuma-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään siihen sijoitettavien säiliöiden yhteistilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä. (YSL 42, 43 §)

7. Polttoaineen, aggregaatin sekä mahdollisten pölynsidonta- ja liukkaudentorjuntakemikaalien varastointi- ja käyttöalueet (mm. tankkauspaikka ja kaluston huoltopaikka) on tehtävä nesteitä läpäisemättömiksi ja reunoiltaan korotetuiksi siten, että haitta-ainevalumat ympäristöön voidaan estää. Alueella ei saa säilyttää polttonesteiden lisäksi muita öljytuotteita kuten voiteluöljyjä tai kemikaaleja. (YSL 42, 43 §)

8. Pohjavesialueella ei saa säilyttää, käsitellä tai huoltaa polttonesteitä, öljyjä, kemikaaleja, kalustoa tai jätettä (ei raaka-aineena eikä murskeena). Pölynsidonta- ja liuk-

kaudentorjunta-aineita sekä räjähteitä ei saa käyttää tai säilyttää siten, että niistä voi aiheutua maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YSL 42, 43, 45 §)

9. Kiintoaineen erottamiseksi ojastoon päätyvät vedet on tarvittaessa johdettava selkeytsaltaan kautta. (YSL 42, 43 §)

10. Alueella saa käsitellä kierrätysasfalttia ja –betonia yhteensä enintään 50 tonnia vuodessa. Jätteen murskauksessa tulee noudattaa edellä annettuja pölyn ja melun leviämisen estämistoimia. Alueella välivarastoitavasta ja murskattavasta jätebetonista tulee toiminnanharjoittajan teettää haitallisten aineiden pitoisuus- ja liukoisuus-analyysit tai vaatia todistus ja tulokset niistä jätteen toimittajalta. Analyysit on tehtävä Eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun Valtioneuvoston asetuksen (591/2006) liitteen 2 mukaisesti ja niistä on tutkittava ko. asetuksen liitteen 1 mukaiset aineet. (YSL 42, 43, 45 §, JL 12 §)

11. Toiminnan jätehuollossa on noudatettava alueella voimassa olevien jätehuolto-määräysten vaatimuksia ja ohjeita. Toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueella välivarastoitavat kierrätysasfaltti ja –betonierät on toimitettava hyödynnettäväksi tai asianmukaiseen jätteen loppusijoituspaikkaan kolmen vuoden kuluessa kunkin jäte-erän vastaanottamisesta alueelle. Asfaltti- tai betonijätettä ei saa loppusijoittaa alueelle. (YSL 43, 45 §, JL 72 §)

12. Vahingoista ja onnettomuuksista, joissa öljyä tai muita nesteitä pääsee vuotamaan ympäristöön, on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä palo- ja pelastusviranomaiselle. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. (YSL 43, 46, 62, 75, 76 §, YSA 30 §, JL 141 §)

13. Koneiden ja laitteiden kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti. Laitteiston rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä lisäävän häiriön sattuessa on laitoksen päästöjä aiheuttava toiminta keskeytettävä, kunnes laitteisto on korjattu tai häiriö poistettu. (YSL 46 §)

14. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa, josta käyvät ilmi toiminta-ajat ja tiedot murskatun kiviaineksen määrästä, tiedot ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja onnettomuuksista, muodostuneet ja vastaanotetut jätteet, niiden määrä sekä edelleen toimittaminen. Tiedot on toimitettava valvontaviranomaiselle pyydettyä, mutta viimeistään toiminnan päättyessä. (YSL 46, 83 §, JL 118, 119 §)

15. Toiminnan päättyttyä koneet ja laitteet on välittömästi siirrettävä pois alueelta ja alue on siistittävä. Toiminnan loppumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten. Toiminnan päättyttyä tulee selvittää myös maaperän pilaantuminen ja tarvittaessa suoritettava puhdistustoimenpiteet erillisen kunnostussuunnitelman mukaan. (YSL 46, 75, 81, 90 §, YSA 30 §, JäteA 13 §)

16. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista on hyvissä ajoin tehtävä ilmoitus ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. (YSL 81 §)

Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin tilalla Vörlin RN:o 5:22 on voimassa maa-aineslupa tai mahdollisen lakimuutoksen myötä vaadittava maa-aineslupaa vastaava lupa ympäristölupahakemuksen liitteessä esitetyille ottamisalueille 1 tai 2.

Alueella ei ole asema- tai osayleiskaavaa.

Sijaintipaikka ja sen ympäristö

Toiminta sijaitsee Tainuskylän itä-kaakkoispuolella Pässinkallion alueella. Tieyhteys alueelle on alueen eteläpuolella kulkevalta Koskenkorvantieltä. Ottamisalue sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeän Tainuskylän pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä, mutta alueen ulkopuolella. Lähimpään vesistöön, Vuorusluomaan on matkaa 1,5 km. Tainusluomaan, johon ottamisalueen pintavedet johdetaan, on alueelta matkaa 2,6 km.

Lähin naapurin asuinrakennus sijaitsee lounais-etelässä noin 635 metrin etäisyydellä louhinta-alueesta ja lähin naapurin vapaa-ajan asuinrakennus lännessä 620 metrin etäisyydellä alueesta, molemmat Koskenkorvantien eteläpuolella.

Toiminnan olennainen muutos/laajennus

Olemassa olevaa toimintaa laajennetaan seuraavasti:

- voimassa olevan luvan mukaista kierrätysasfaltin ja –betonin vuosittaista murskaus- ja varastointimääriä nostetaan 50 tonniin betonia ja 100 tonniin asfalttia
- uusina jätejakeina alueella välivarastoidaan tiilijätettä 5 tonnia vuodessa, puhdasta puujätettä 20 tonnia vuodessa ja puhdasta ylijäämämaata 3 000 tonnia vuodessa
- uutena toimintona alueelle loppusijoitetaan puhtaita ylijäämämaita 8000 t/v, mutta yhteensä enintään 12 000 tonnia lupa-aikana yhteensä.

Muilta osin toiminta ei muutu eikä voimassa olevaan lupaa tai sen voimassaoloon haeta muilta osin muutosta.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Toiminnan laajentaminen aiheuttaa muutoksia vain käsiteltävissä jätemäärissä, muilta osin ei muutoksia voimassa olevan ympäristöluvan mukaisiin ympäristövaikutuksiin.

Toiminnasta syntyvät jätteet

Toiminnassa murskattavat ja välivarastoitavat jätteet sekä välivarastoitava puhdas ylijäämämaa toimitetaan edelleen hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi kohteisiin, joilla on siihen ympäristölupa tai muu tarvittava hyväksyntä.

Toimintaan liittyvän jätteenkäsittelytoiminnan jätteenä syntyvä rakennus- ja rakenne-teräsjäte, noin 50 t/v, toimitetaan ympäristöluvan omaavaan vastaanottolaitokseen.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta

Toiminnassa käytetään ja sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Sovelletaan parasta käyttökelpoista toimintatapaa ympäristön kannalta.

Seuranta

Kuutiot/tonnit mitataan kuorma- ja rahtikirjojen mukaan. Puhtaustodistukset ym. arkistoidaan ja ovat jäljitettävissä toimituspaikka ja –erätietoineen. Toiminnasta laaditaan siirto(rahti)asiakirjat.

Asian vireilletulo ja käsittely

Hakemus on tullut hakijan kirjallisesti jättämällä hakemuksella vireille 5.4.2019.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Kurikan kaupungin, Jurvan palvelupisteen ja Jalasjärven palvelupisteen ilmoitustauluilla 23.4. – 22.5.2019 välisenä aikana. Lisäksi tiedote ympäristölupahakemuksen vireillä olosta ja jäljennös kuulutuksesta on lähetetty suoraan seuraavien naapurikiinteistöjen omistajille:

<u>Kiinteistönumero</u>	<u>Kiinteistön nimi</u>
301-432-5-71	Tainu
301-432-5-64	Järviö
301-432-5-63	Laitala
301-432-5-22	Vörilin
301-402-2-123	Lainekangas
301-895-2-6 (tiealue)	Koskenkorva-Koskimäki (seututie nro 6880)

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristöterveydenhuollolta (*terveydensuojeluviranomainen*), joka ei ole antanut hakemuksesta lausuntoa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta on saapunut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen kannanotto, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

Hakijan kuuleminen

Hakijaa ei ole katsottu tarpeelliseksi kuulla muistutuksen johdosta.

Tarkastus

Paikalle ei ole tehty erillistä tarkastusta.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Ympäristölautakunta on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja siihen liittyvät asiakirjat. Ympäristölautakunta myöntää Transcare Oy:lle ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisen ympäristöluvan toiminnan olennaiseen muuttamiseen alla olevien määräysten mukaisesti.

Toimintaa kuvaavat määräykset

Ympäristöluva myönnetään toiminnan laajentamiseen koskien jätteenkäsittelytoimintoja ja puhtaan ylijäämämaan loppusijoittamista louhoksen muotoiluun.

Toiminta sijaitsee Kurikan kaupungin Uusikylän (432) kylässä tilalla Virpin kallio 301-432-5-1.

Ympäristöluva myönnetään hakemuksen ja liitteenä olevan asemapiirroksen mukaisesti, ellei jäljempänä lupamääräyksissä ole toisin määrätty.

Toiminnan olennaisen muutoksen johdosta ympäristölautakunta muuttaa voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä 10 ja 11 seuraavasti:

10. Alueella saa murskata ja varastoida kierrätysasfalttia ja –betonia yhteensä enintään 150 tonnia vuodessa. Alueella saa välivarastoida puhdasta ylijäämämaata enintään 3000 t vuodessa sekä tiili- ja purkupuujätteitä yhteensä enintään 25 t vuodessa. Jätteen murskauksessa tulee noudattaa edellä annettuja pölyn ja melun leviämisen estämistoimia. Luvanhaltijan tulee varmistua alueella välivarastoitavan ja murskattavan jätteen puhtaudesta ja varmistaa, ettei niistä pääse liukenemaan alueen maaperään, pohjaveteen tai pintaveteen haitallisia aineita.

11. Toiminnan jätehuollossa on noudatettava alueella voimassa olevien jätehuoltomääräysten vaatimuksia ja ohjeita. Toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta ei saa aiheutua ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Alueella välivarastoitavat jäte-erät on toimitettava hyödynnettäväksi tai loppusijoitettavaksi ympäristöluvalliseen tai ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityyn vastaanottoaikkaan kolmen vuoden kuluessa kunkin jäte-erän vastaanottamisesta alueelle. Alueella välivarastoitavat ylijäämämaat tulee toimittaa asianmukaisesti hyödyntämiskohteisiin kolmen vuoden kuluessa kunkin erän vastaanottamisesta alueelle. Puhtaita ylijäämämaita lukuunottamatta muiden jätteiden loppusijoittaminen alueelle ei ole sallittua.

Päätöksen perustelut

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristölautakunta on katsonut, että toiminnan olennainen muuttaminen täyttää laissa säädetyt vaatimukset ja luvan myöntämisen edellytykset täytyvät. Toiminnan laajentaminen ei asianmukaisesti, hakemuksen sekä annettujen lupaehtojen mukaan hoidettuna aiheuta ennalta arvioiden terveydellistä haittaa, muuta merkittävää ympäristön pilaantumista eikä aiheuta naapurille kohtuutonta rasitusta.

Voimassa olevan lupapäätöksen muuttamisen perustelut

Hakemuksen mukainen muutos aiheuttaa tarpeen muuttaa voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräykset kattamaan muutoshakemuksen mukaiset jätemäärät. Muilta osin voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä ei ole katsottu tarpeelliseksi muuttaa. (YSA 20 §)

Luvan voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin toiminnalle 5.11.2014 (§ 100) myönnetty ympäristölupa on voimassa.

Sovelletut säädökset ja oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 8, 11, 12, 14-17, 20, 27, 29, 34, 35, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83, 87, 94, 107, 190, 205 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 15, 20 §

Jätelaki (646/2011) 8, 13, 15, 17, 29, 72, 118-120 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10, 20 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 ja 18 §.

Lisäksi on otettu huomioon:

Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kurikan kaupunginvaltuusto 8.2.2016 § 9)

Päätöksen täytäntöönpano

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Julkipanopäivä on 4.6.2019

Päätös on lainvoimainen 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta kyseistä päivää lukuun ottamatta, jos siitä ei valiteta.

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Päätöksestä peritään Kurikan kaupungin ympäristölautakunnan 8.3.2017 (§ 34) hyväksymän ja 3.4.2017 voimaan tulleen taksan mukaisesti lupamaksua **1.256,00 €**.

Maksun määräytyminen: jätteen käsittelytoiminnan taksa 2080,00 €, josta on vähennetty taksan kohdan 4.1 b) mukaisesti 30 % (koska kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen) sekä taksan kohdan 4.3 mukaisesti 200 € (koska hakemuksesta ei ole kuulutettu sanomalehdessä).

Lasku lähetetään päätöksen saatua lainvoiman.

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös

Hakijalle

Tiedoksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus/ ympäristö ja luonnonvarat
-vastuualue
JIK Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/ ympäristöterveydenhuolto

Tieto päätöksestä Hakemuksesta kuullut kiinteistönomistajat

Päätöksestä kuulutetaan Kurikan kaupungin ilmoitustauluilla.

Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla annettuun viranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. (YSL 190§)