

Kokousaika 12.8.2026 klo 17:00 - 19:15

Kokouspaikka Kampus

Jäsenet Yli-Nikkola Marko, puheenjohtaja
Hautala Niina
Huhtakallio Eeva
Kivelä Esa, poissa
Ollila Susanna
Pietilä Esko
Seilo Sari
Vuorenmäki Tero, varapuheenjohtaja
Vuori Anne

Muut osallistujat Pusa Anna-Kaisa, kaupunginjohtaja, poissa
Kandolin Olavi, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kananoja Arja, kaupunginhallituksen edustaja
Tuomisto Janne, kaupungingeodeetti, esittelijä
Laiteenmäki Piia, rakennustarkastaja, esittelijä
Franttila Jonna, ympäristöinsinööri, esittelijä
Salonen-Isokorpi Miia, ympäristöinsinööri, esittelijä
Pihlaja Hannu, hallinnon suunnittelija, pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Huhtakallio ja Anne Vuori.

Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti.

Asiat 70 - 86

Pöytäkirjan varmennus

Marko Yli-Nikkola
Puheenjohtaja

Hannu Pihlaja
Pöytäkirjanpitäjä

Tero Vuorenmäki, § 71
Puheenjohtaja

Eeva Huhtakallio

Anne Vuori

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on ollut nähtävänä kaupungin kirjaamossa 14.8.2026 klo 10.00 - 12.00 ja julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.8.2026.

KURIKKA/1173/11.01.00/2026

82 § Ympäristölupa/ Maankaatopaikka (Järvelä 164-403-5-257 ja Alanko 164-403-70, Kivelänkallio), Kannonlahti Yhtiöt Oy

Kannonlahti Yhtiöt Oy hakee Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristölupaa maankaatopaikkatoiminnalle. Suunniteltu toiminta sijoittuu Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä (Kivelänkallio) sijaitseville määräaloille 164-403-0005-0257-M0601 ja 164-403-0070-0000-M0609 kiinteistöillä Järvelä 164-403-5-257 (palsta 1) ja Alanko 164-403-70-0 (palsta 3), osoite Kivistönkyläntie 170, 61600 Jalasjärvi. Kyseessä on hakijan uusi toiminta näillä kiinteistöillä.

Maantäyttöalueen pinta-ala on noin 3,7 ha ja alueelle läjitetään yhteensä noin 200 000 m³ eli noin 320 000 tonnia ylijäämämaita. Vuotuinen täyttömaan ajo on alle 50 000 tonnia. Täytön jälkeen luiskat muotoillaan ja alue metsitetään toiminnan loputtua 2-3 vuoden painumisen jälkeen.

Hakija hakee myös ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksesta on kuulutettu Kurikan kaupungin verkkosivustolla 23.6. - 30.7.2026 välisenä aikana ja tieto kuulutuksesta on julkaistu JP-Kunnallissanomissa. Hakemuksesta on annettu erikseen tieto rajanaapureille.

Päätösehdotus ympäristöluvaksi ja päätökseen liitettävä suunnitelmakartta MAA 433-01-01 ovat liitteenä.

Lisätietoja Ympäristöinsinööri Miia Salonen-Isokorpi, 050 362 9543, miia.salonen-isokorpi@kurikka.fi

Ympäristöinsinöörin ehdotus

Ympäristölautakunta myöntää Kannonlahti Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan maankaatopaikkatoiminnalle liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Liitteet Ympäristölupa maankaatopaikka Kivelänkallio, Kannonlahti Yhtiöt Oy
Suunnitelmakartta MAA 433-01-01

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Valitus tästä päätöksestä tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
p. 029 56 42611
f. 029 56 42760

s-posti vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusoikeus on:

- 1) asianosaisella;
- 2) rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 3) toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät;
- 4) valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella;
- 5) asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella;

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valitusaika on **30 päivää** tämän päätöksen tiedoksisaannista (**21.8.2026**), sitä päivää lukuun ottamatta.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä klo 16.15. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa

<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitusviranomaiselle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittava vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kurikan kaupungin kirjaamosta.

Kurikan kaupunki

PL 500, 61301 Kurikka

Mäkitie 47 A, 61300 Kurikka

sähköposti: kirjaamo@kurikka.fi

puh. 06 451 3555

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin virka-aikana klo 9-15.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 310 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa

vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

KURIKAN KAUPUNKI
Ympäristölautakunta
Paulaharjuntie 19, PL 500
61301 Kurikka

Ympäristölupapäätös
ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisessa
asiassa

7

Päätöksen antopäivä

14.8.2026

Asia

Ympäristönsuojelulain 39 § mukainen ympäristölupahakemus, jolla haetaan lupaa maankaatopaikalle Kurikan kaupungin Jalasjärvellä, Kivelänkallion alueella sijaitsevilla määräaloilla kiinteistöistä Järvelä 164-403-5-257 (palsta 1) ja Alanko 164-403-70-0 (palsta 3).

Hakija

Kannonlahti Yhtiöt Oy
Tampereentie 79
61600 Jalasjärvi
Y-tunnus 3610583-2

Yhteyshenkilö:
Kai Kannonlahti

Sijainti

Suunniteltu toiminta sijaitsee Kurikan kaupungin Jalasjärven kylässä sijaitsevilla määräaloilla kiinteistöistä Järvelä 164-403-5-257 (palsta 1) ja Alanko 164-403-70-0 (palsta 3), osoitteessa Kivistönkyläntie 170, Jalasjärvi.

Luvan hakemisen peruste

Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan ja 13 f) mukaan.

Lupaviranomaisen toimivalta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kohdan 12 a) perusteella.

Asian vireilletulo

Ympäristölupahakemus on tullut vireille hakijan 12.6.2026 ympäristönsuojelun sähköiseen asiointipalveluun jättämällä ympäristölupahakemuksella.

Toiminnan kuvaus

Hakemuksen mukainen toiminta käsittää hyödynnettäväksi kelpaamattomien pilaantumattomien ylijäämämaiden pysyvän sijoittamisen alueelle. Maankaatopaikan täyttöalueen pinta-ala on 3,7 ha.

Toimintaa koskevat luvat

Hakijalla on lainhuuto määräaloihin 164-403-0005-0257-M0601 ja 164-403-0070-0000-M0609, joilla hakemuksen mukainen toiminta sijaitsee.

Kyseessä on uusi toiminta. Hakijalla on Kivelänkallion alueella ennestään voimassa oleva ympäristölupa maankaatopaikalle (ympäristölautakunta 17.12.2025 § 189) kiinteistöillä Ylänkö 164-403-5-270 (palsta 3) ja Väinölä 164-403-70-5 sekä voimassa ympäristölupa (ympäristölautakunta 5.6.2024 § 54, maa-aines- ja ympäristölupa) betonituotteiden ja -murskeen, tiilimurskeen, asfaltin, energiapuun, puhtaan purkuteräksen/-raudan ja puhtaiden ylijäämämaiden välivarastointiin; betonin ja asfaltin murskaamiseen; energiapuun murskaamiseen/hakettamiseen sekä puhtaan ylijäämämaan loppusijoittamiseen kiinteistöillä Väinölä 164-403-70-5, Maijala 164-403-5-365 ja Hakavainio 164-403-5-281.

Alueen kaavoitustilanne

Hakemuksen mukainen alue kuuluu Kurikan kaupungin lainvoimaiseen osayleiskaavaan. Jalasjärven Kirkonseudun osayleiskaavassa 2025 alue on merkinnältään M-2 (Maa- ja metsätalousvaltainen alue). Alueen länsipuolella 20 m etäisyydellä on kaavamerkinnän AT (Kyläalue) sekä uuden ohjeellisen tielinjauksen raja. Alueella ei ole asemakaavaa. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa 2050 alueeseen ei kohdistu rajoituksia tai varauksia.

Sijaintipaikka, sen ympäristöolosuhteet ja asutus

Toiminta sijaitsee Kurikan kaupungin Jalasjärvellä, Kivistön kylän koillis-itäpuolella Kivelänkallion alueella, kiinteistön Järvellä 164-403-5-257 palstan 1 määräalalla 164-403-0005-0257-M0601 ja kiinteistön Alanko 164-403-70-0 palstan 3 määräalalla 164-403-0070-0000-M0609.

Lähimmät naapurin asuinrakennukset sijaitsevat lännessä (4 kpl) 275-415 metrin ja lännessä/luoteessa (6 kpl) 350-490 metrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta maankaatopaikka-alueesta. Seuraavat naapurin asuinrakennukset sijaitsevat lounaassa (2 kpl) 430-500 metrin ja etelässä 440 metrin etäisyydellä. Lähin naapurin vapaa-ajan asuinrakennus sijaitsee etelässä noin 230 metrin etäisyydellä hakemuksen mukaisesta maankaatopaikka-alueesta.

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Venesmäenkallion (1016452) 1-luokan pohjavesialue (vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue) sijaitsee noin 10 km etäisyydellä ottamisalueesta. Lähin pintavesialue on yli 2 km päässä sijaitseva Jalasjärvi.

Laitoksen toiminta

Hakemuksen mukainen maankaatopaikka-alue läjitetään maanrakennusurakointikohteista syntyvillä puhtailla ylijäämämailla (LoW-koodi 170504). Täytettävän alueen pinta-ala on noin 3,7 ha ja kerrosvahvuudeltaan noin 7-10 metriä. Alueelle läjitetään yhteensä noin 200 000 m³ (noin 320 000 tonnia) ylijäämämaita. Vuotuinen täyttömaan ajo on alle 50 000 tonnia.

Puhtaan maan läjitysalueen viimeistelyvaiheen luiskausten kaltevuuksiksi tulee vähintään 1:3 sekä lakialueella vähintään 1:20. Täytön jälkeen luiskat muotoillaan ja alue metsitetään 2-3 vuoden painumisen jälkeen.

Toiminta-aika

Toiminta tullaan rajoittamaan pääasiallisesti arkipäiville (ma-pe) kello 06.00 - 21.00 väliselle ajalle. Tilapäisesti lyhyitä aikoja voidaan toimintaa harjoittaa viikonloppuna kello 8.00-16.00 välisenä aikana.

Vedenhankinta, viemärointi ja liikennejärjestelyt

Vedenhankintaan tai viemärointiin ei hakemuksen mukaisessa toiminnassa ole tarvetta.

Liikennöinti tapahtuu nykyisen tieverkon kautta.

Päästöt, kuormitus ja jätteet

Alueella ei varastoida kemikaaleja, polttoaineita tai muita aineita.

Pintavedet ohjataan ympärysojastoon. Ojaston purkukohdassa on aina noin 1,5 m³ "saostusallas", joka mahdollistaa myös tarvittaessa vesinäytteen oton (piirustus 01-02 Nyky- ja Lopputilanne). Saostusaltaiden tarkka sijainti määritetään tarkemmin toiminnan edetessä.

Hakijan mukaan toiminnasta ei aiheudu päästöjä vesistöön tai viemäriin.

Ilmaan aiheutuu normaalia kuljetuksen ja maanläjityksen (kaivinkone/ pyöräkuormaaja) kuormitusta.

Alueella ei ole maaperälle tai pohjavedelle vaaraa aiheuttavia päästölähteitä. Maaston muotoilulla ohjataan pintavedet saostusaltaan kautta ympäristöön. Työkoneiden huoltoa tai tankkausta ei suoriteta alueella. Mikäli tankkausta suoritetaan satunnaisesti, levitetään HDPE-kalvo tankattavan työkoneen alle. Tankkaus suoritetaan siirrettävästä kaksivaippaisesta säiliöstä.

Toiminnalla ei ole lupaehtoja ja määräyksiä noudattamalla melu- tai värinävaikutuksia.

Normaalit toiminnan talousjätteet, mikäli niitä syntyy, toimitetaan Lakeuden Etappiin. Jätteiden määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi kohteeseen tuodaan vain loppusijoitettavaa puhdasta maa-ainesta.

Arvio toimintaan liittyvistä ympäristöriskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteessa

Maankaatopaikka-alueelle on ulkopuolisten pääsy estetty lukitun portin avulla. Portti on lukittuna aina, mikäli paikalla ei ole yrityksen henkilökuntaa. Loppusijoitettava maa-aines tuodaan alueelle luvanhakijan omalla kuljetuskalustolla tai muulla kalustolla, jonka kuljettaja on saanut perehdytyksen alueen jätetoimintaan

Toiminnan ympäristöriskien katsotaan liittyvän haitallisia pitoisuuksia sisältävien jäteerien tuomiseen alueelle sekä ajoneuvo-onnettomuuksiin, joiden seurauksena maaperään pääsee öljyä tai polttoainetta. Yleisesti poikkeustilanteisiin varaudutaan kuljettajien ohjeistuksella sekä informoimalla vastaanotettavien materiaalien laatuvaatimuksista ja hyödyntämiskelpoisuuteen liittyvistä asioista.

Pilaantuneiksi epäiltäviä kuormia ei lähtökohtaisesti alueelle tuoda. Ne ohjataan toimitettaviksi laitoksiin, joilla on lupa vastaanottaa kyseenomaista jätettä. Mikäli alueelle ilmestyy luvan vastaista jätettä, selvitetään sen alkuperä työmaapäiväkirjoista tai muilla keinoin. Luvattoman materiaalin toimittamisesta ja sen poistoimittamisesta sekä syntyvistä kustannuksista vastaa ensisijaisesti materiaalin toimittaja. Tarvittaessa viranomaiset selvittävät luvan vastaista toimintaa.

Alueella säilytetään imeytysainetta (esimerkiksi turvetta) onnettomuustilanteiden varalle. Alueella toimiville henkilöille annetaan toimintaohjeet ja heidät perehdytetään toimintaan liittyviin riskeihin siinä laajuudessa, kun se kunkin työtehtävän osalta on tarpeen. Mahdollisiin työkoneiden tai muihin palovaaroihin varaudutaan työkoneiden alkusammutuskalustolla ja perehdytyksellä.

Merkittävistä ympäristövahingosta tiedotetaan välittömästi palo- ja pelastuslaitokselle sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vaikutuksen ympäristöön

Hakijan mukaan toiminnasta ei ole vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen. Alue metsitetään luonnonmukaiseksi 2-3 vuoden painumisen jälkeen. Toiminnasta ei ole arvioitu olevan vaikutuksia luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin. Vieraslajien esiintymistä tarkkaillaan toiminnan edetessä ja tarvittaessa ryhdytään toimiin niiden kitkemiseksi.

Hakemuksessa on esitetty, että toiminnasta ei ole haittavaikutuksia vesistöön, ilmaan, maaperään ja pohjaveteen eikä melun ja värinän osalta.

Tarkkailu ja raportointi

Hakemukseen on liitetty jätteenkäsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Alueelle tulevien jätemateriaalien määrästä, laadusta ja alkuperästä pidetään työmaapäiväkirjaa. Näin kirjausten avulla voidaan jäljittää mahdolliset ”virheelliset” jätekuormat.

Ulkopuolisten pääsy alueelle on estetty lukitulla portilla. Jokainen alueelle jätettä tuova kuljettaja on perehdytetty jätealueen toimintaan ja on tietoinen alueella sallituista jätteistä. Kuljettajien tulee seurata alueelle tuotujen materiaalien laatua aistinvaraisesti ja ilmoitettava mahdollisista epäpuhtauksista ja mahdollisista vieraslajeista tai vastaavista puutteista/virheistä jätelaitoksen vastuuhenkilölle. Alueelle ei vastaanoteta maa-aineksia sellaisilta alueilta, joilla on harjoitettu maaperän pilaantumisriskiä aiheuttavaa toimintaa. Jos maakuorman epäillään tulevan kohteesta, jossa maaperä voi olla pilaantunutta, vaaditaan asiakkaalta todistus materiaalin pilaantumattomuudesta tai vaihtoehtoisesti toteutetaan Kannonlahti Yhtiöt Oy:n toimesta materiaalille laadunvarmistuskokeet ennen vastaanottoa alueelle. Vastaanotettavan ja loppusijoitettavan maa-aineksen haitta-ainepitoisuuksien tulee alittaa valtioneuvoston asetuksen 214/2007 (VNa maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista) liitteen mukaiset alemmat ohjearvot.

Kierrätysalueen pintavedet johdetaan ympäristöluvan liitekartassa 433-01-01 esitetyillä pinnankallistuksilla ympäröiviin ojastoihin, jotka laskevat edelleen saostusaltaaseen. Saostusaltailla estetään kiintoaineiden ja haitta-aineiden pääsy

eteenpäin vesistöihin. Saostusaltaista tarkkaillaan päästöjä ympäristöluvan vaatimalla 11 tavalla.

Työkoneiden ja ajoneuvojen kuntoa tarkkaillaan päivittäin vikojen ja vuotojen havaitsemiseksi.

Alueelle tuotavan puhtaan loppusijoitettavan maan läjitysaluetta tarkkaillaan säännöllisesti aistinvaraisesti ja pyritään välittömästi puuttumaan tilanteeseen, mikäli havaitaan, että alueelle tuotu maa-aines on sisältänyt haitallisia vieraskasvilajeja.

Läjitysalue merkitään maastoon jo ennen toiminnan aloitusta ja vastaanotetun maan määrää tarkkaillaan säännöllisesti, ettei alueen ylitäyttymistä pääse tapahtumaan. Luiskan kaltevuudet merkitään maastoon toiminnan edetessä.

Aluetta valvotaan asianmukaisesti ja alue pidetään siistinä. Toiminnasta raportoidaan viranomaiselle ympäristöluvan ehtojen mukaisesti. Mikäli havaitaan ympäristölle vaarallinen poikkeustilanne, siitä ilmoitetaan välittömästi viranomaisille. Mahdollisista merkityksellisistä toiminnanmuutoksista ilmoitetaan myös viranomaiselle viipymättä. Tarkkailusta tehdään vuosittain yhteenvetoraportti, jossa raportoidaan vastaanotetut jätteen määrät sekä tulokset vuoden aikana tehdyistä tarkkailutoimista ja toimista haittojen torjumiseksi.

Asian käsittely

Asia on tullut vireille 12.6.2026 hakijan ympäristönsuojeluviranomaiselle jättämällä hakemuksella. Hakemusta on täydennetty 22.6.2026 ja muutettu 25.6.2026 poistamalla hakemuksen Jätteenkäsittelyn seuranta ja tarkkailusuunnitelma -liitteestä poistettu kappaleesta 3 määritelmä: ”luvanhakijan omista urakointikohteista”. Muutoksen ei ole katsottu vaikuttavan asianosaisten tai yleiseen etuun, joten nähtävillä olevaa asiakirjaa ei ole korvattu muutetulla nähtävillä oloaikana.

Hakemus on kuulutettu 23.6. – 30.7.2026 välisenä aikana Kurikan kaupungin internet-sivustolla. Hakemuksen vireillä olosta on ilmoitettu myös JP-Kunnallissanomissa. Lisäksi tiedote ympäristöluvan vireilläolosta on postitettu suoraan seuraavien naapurikiinteistöjen omistajille:

<u>Kiinteistö</u>	<u>RN:o</u>
Takala	164-403-5-107
Järvelä	164-403-5-257
Kattilamäki	164-403-5-267
Korpiemi	164-403-5-434
Rintala	164-403-5-440
Lahti	164-403-70-3

Lausunnot, muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta on pyydetty lausunto terveydensuojeluviranomaiselta, joka on 24.7.2026 puoltavana lausuntonaan todennut, ettei sillä ole lausuttavaa.

Hakemuksesta ei ole tullut muistutuksia tai mielipiteitä.

Koska hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia tai mielipiteitä, ja lausunto oli puoltava, ei hakijaa ole kuultu.

Tarkastus

Ympäristötarkastaja havainnoi hakemuksen mukaisen alueen hakijan toisen alueen valvontatarkastuksen yhteydessä 6.8.2026. Paikalla ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä erillistä lupatarkastusta.

Ympäristölautakunnan ratkaisu

Ympäristölautakunta myöntää Kannonlahti Yhtiöt Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan maankaatopaikalle kiinteistöillä Järvelä 164-403-5-257 (palsta 1) ja Alanko 164-403-70-0 (palsta 3) sijaitseville määräaloille 164-403-0005-0257-M0601 ja 164-403-0070-0000-M0609. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä. Toiminnassa tulee toimia hakemuksen mukaisesti ja annettuja lupamääräyksiä noudattaen.

Samalla hakijan hakemuksesta määrätään, että toiminta voidaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta aloittaa 17.8.2026 alkaen tätä lupapäätöstä noudattaen. Muutoksenhaun aikaiseksi vakuudeksi luvanhaltijan tulee antaa 10 000 €:n suuruinen vakuus. (YSL 199§)

LUPAMÄÄRÄYKSET**Toiminta:**

1. Lupa oikeuttaa puhtaiden maa- ja kiviaineksien pysyvän sijoittamisen suunnitelmakartassa MAA 433-01-01 esitetylle alueelle (jätenimike 17 05 04). Alueelle sijoitettava määrä on maksimissaan 200 000 m³ eli noin 320 000 tonnia koko toiminta-aikana ja vuosittainen enimmäisläjitysmäärä on 49 999 tonnia/v. (YSL 52 §)

Alueen rakentaminen:

2. Maankaatopaikka toteutetaan luvan liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Maankaatopaikan täyttöalue on merkittävä maastoon reunatolpilla. Maankaatopaikalla läjitys on suunniteltava ja toteutettava siten, että estetään ja torjutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat, täyttöpenkereen puutteellinen vakaus ja veden lammikoituminen alueelle. (YSL 52 §)
3. Alueelle tuotavat maa-ainekset tulee tasata ja tiivistää säännöllisesti niin, että täyttöalueella ei tapahdu vaaraa aiheuttavia painumia. Täytön tulee tapahtua järjestelmällisesti. (YSL 52 §)

Toiminta-aika ja toimintaa koskevat määräykset:

4. Toimintaa saa harjoittaa arkipäivisin (ma-pe) klo 6.00–21.00 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 8.00-16.00 välisenä aikana, pois lukien viikonloppu- ja arkipyhät. (YSL 52 §)
5. Maankaatopaikalla ei saa vastaanottaa, varastoida tai hyödyntää muita kuin hakemuksessa mainittua puhdasta ylijäämämaata. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä jokaisesta alueelle tuotavasta kuormasta ja varmistuttava etteivät ne sisällä ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita. Kuormien alkuperästä, laadusta ja määrästä on pidettävä kirjaa. Maanajon alueelle on oltava valvottua.

Ylijäämämaiden sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien on alitettava valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista säädettyt alemmat ohjearvot. Maankaatopaikalle sijoitettavista maa-aineksista tulee ottaa tarvittaessa näyte. (YSL 6, 52, 58, 66§)

6. Toiminnassa on huolehdittava, että vieraslajit eivät pääse leviämään ympäristöön. Maa-aines, jossa on vieraslajien kasvinosia (mm. siemeniä, juurakoita ja kasvinosia), tulee haudata läjitysalueelle niin, että kasvilla ei ole edellytyksiä kasvamiselle tai leviämislle. Maa-ainekset tulee peittää välittömästi. Hautaaminen tulee aina tehdä vähintään kahden (2) metrin syvyyteen lopullisesta pinnankorkeudesta. Nämä alueet on merkittävä käyttöpäiväkirjan karttaan sekä läjitysalueelle, jotta seuraavaa läjitystä ei kaiveta samaan paikkaan. Mikäli hautaaminen riittävän syvälle ei ole lupaehtojen puitteissa mahdollista, tulee vieraslajitorjunta järjestää toisella tapaa mekaanisesti.

Maankaatopaikka-aluetta tulee tarkkailla kasvukaudella ja jos havaitaan maanpinnalla vieraslajikasvustoa, on se poistettava saman kasvukauden aikana ennen siementen kehittymistä. Toimenpiteet tulee merkitä käyttöpäiväkirjaan ja raportoida vuosiraportoinnin yhteydessä. (YSL 6, 7, 8, 20, 52 ja 62 §)

7. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä lukittavalla puomilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, ettei alueelle tuoda sinne kuulumatonta jätettä. Muut jätteet, jota ei ole lupa vastaanottaa, on palautettava kuorman tuojalle tai toimitettava paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä jätettä. (YSL 52, 58§)

Määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi:

8. Toiminta tulee järjestää siten, ettei siitä aiheudu maaperän, pintavesien tai pohjavesien pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pöly- tai meluhaittaa tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. (YSL 7, 52, 58, 66§, JL 72 ja 73§)
9. Maa-ainekset on kuljetettava ja läjitettävä siten, että maa-ainesta tai pölyä ei leviä muualle ympäristöön. Tarvittaessa läjitettäviä maamassoja on kasteltava pölyämisen estämiseksi tai pölyäminen on estettävä muulla toimivalla tavalla. (YSL 52 §)
10. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu, toiminnan vaatima liikenne mukaan lukien ei saa lähimpien kiinteistöjen pihalla ylittää A-painotetun ekvivalenttitason LAeq päiväohjearvoa 55 dB. (YSL 49 ja 52 §)
11. Maankaatopaikka-alueella ei saa säilyttää polttonesteitä. Alueella suoritettavat tankkaukset tulee järjestää hakemuksessa esitetyn mukaisesti. (YSL 52, 66 §)
12. Maankaatopaikan alueelta muodostuvat hulevedet on kerättävä ja johdettava hallitusti laskeutusaltaaseen ennen niiden johtamista purkuojaan. Alueen kuivatusvesiä keräävä laskeutusallas tulee mitoittaa vastaamaan alueelta tulevia kuivatusvesiä. Altaassa tulee olla veden virtausta hidastava kynnys tai putkipato, jotta veden viipymä altaassa on riittävä hienoaineksen laskeutumiseksi. Laskeutusallas on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Altaan pohjalle laskeutunut liete on poistettava kerran vuodessa.

Hulevedet on käsiteltävä ja niiden virtaama tasattava niin, ettei vedestä aiheudu purkualueen liettymistä, vettymistä tai muuta haittaa, vaaraa alapuolisille

talousvesikaivoille eikä alueen avo-ojien pintaveden kiintoaine- tai muun kuormituksen haitallista lisääntymistä. Maankaatopaikan hulevesistä täytyy olla mahdollista ottaa näyte lupamääräyksessä 14 annettavan tarkkailuvelvoitteen noudattamiseksi. Ojien ja saostusaltaan tulee olla valmiina ennen toiminnan aloittamista ja päivitetty asemapiirros, johon on merkitty laskeutusaltaan sijainti ja kokotiedot, tulee toimittaa luvan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

Toiminnanharjoittajan on osallistuttava alueen ojien kunnossapitoon siltä osin kuin tarve johtuu maankaatopaikan vesien johtamisesta. (YSL 52, 66 §)

13. Toiminnanharjoittajan tulee välittömästi ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta siihen rinnastettavasta syystä aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Ympäristövahingon tapahtuessa tai vahingon vaaran uhatessa toiminnanharjoittaja on velvollinen ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi tai sen toistumisen estämiseksi. (YSL 15, 52§)

Kirjapito ja toiminnan tarkkailu:

14. Maankaatopaikkatoiminnan pintavesivaikutuksia tulee tarkkailla toiminta-alueen ylä- ja alapuolisista pisteistä sekä maankaatopaikka-alueen laskeutusaltaasta lähtevästä vedestä. Näytteistä tulee analysoida: pH, CODMn, sähkönjohtavuus, kokonaisfosfori, kokonaistyppe, kiintoaine, väri ja sameus. Tarkkailua tulee suorittaa vuosittain keväällä sulanmaan aikaan sen jälkeen, kun maankaatopaikalle on loppusijoitettu 20 000 tn jätemaata. Tarkkailun tulokset tulee toimittaa kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta tiedoksi luvan valvontaviranomaiselle. Lupaviranomainen voi tarkkailutulosten perusteella muuttaa antamaansa tarkkailumääräystä (YLS 52, 62, 65, 66 §)

15. Toiminnasta on pidettävä kirjaa. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

- maankaatopaikalle sijoitetun maa-ainesjätteen määrä (t), laatu, alkuperä ja toimituspäivä
- nykyinen ja jäljellä oleva täyttöala ja täyttötilavuus (m³) sekä jälkihoidetut alueet
- alueelta poistoimitettujen ylijäämämaiden ja mahdollisten muiden jätteiden laatu, määrä ja toimituspaikka
- toiminnassa mahdollisesti syntyneet jätteet, niiden jätetunnus, määrä, laatu ja jätteen vastaanottaja
- maankaatopaikka-alueen ojien, vesienhallintajärjestelmien ja muiden rakenteiden huolto- ja korjaustoimenpiteet
- tiedot mahdollisista muutoksista ja poikkeuksellisista tilanteista toiminnassa

Vuosiyhteenvedo edellisestä vuodesta on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Kurikan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Raportointi tulee soveltuvin osin tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla. (YSL 62, 66§, JL 118, 119, 120, 122§)

16. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava toiminnan mahdollisia ympäristövaikutuksia. Toiminnanharjoittajaa voidaan velvoittaa ottamaan tarkkailunäyteitä toiminta-alueelta

ja sen ympäristöstä, mikäli valvonnan yhteydessä todetaan tai epäillään alueella mahdollista ympäristön pilaantumista. (YSL 52, 62, 66§)

15

17. Maankaatopaikalla on tarkkailtava säännöllisesti rakenteiden kuntoa. Tarkastuksista on pidettävä kirjaa, joka on pyydettyessä esitettävä ympäristöluvan valvojalle. (YSL 6, 52, 62, 66§)

Vastuuhenkilö:

18. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, joka vastaa alueen käytöstä, valvonnasta ja lupamääräysten noudattamisesta. Vastuuhenkilön yhteystiedot ja muutokset niissä on ilmoitettava Kurikan kaupungin ympäristövalvontaan. (YSL 52, 134 §)

Alueen hallinta, toiminnan lopettaminen:

19. Maankaatopaikan alue tulee metsittää hakemuksen mukaisesti, kun luvanmukainen maa-aineksen kokonaismäärä on tuotu alueelle ja läjitysalue on tasattu ja se on tiivistynyt lopulliseen muotoonsa. (YSL 52 §)
20. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä toiminnan olennaisista muutoksista tai toiminnan keskeyttämisestä valvontaviranomaiselle. Ennen toiminnan lopettamista valvontaviranomaiselle on esitettävä suunnitelma lopettamiseen liittyvistä toimista. Valvontaviranomainen voi antaa tarkempia toiminnan lopettamiseen liittyviä määräyksiä. (YSL 29, 62, 94 §)

Toiminnan vakuus:

21. Toiminnalla tulee olla 10 000 euron vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuus palautetaan, kun toiminta-alueen kunnostus toiminnan loputtua on tehty hyväksyttävästi ja ympäristöluvan määräykset ovat täyttyneet. (YSL 52, 59, 60 §)
22. Luvanhaltijan on arvioitava vakuuden riittävyttä YSL 59 §:ssä tarkoitetuista toimista aiheutuviin kustannuksiin ja ilmoitettava tästä valvontaviranomaiselle suunnitelmallisen valvonnan määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Lupamääräystä vakuuden määrästä voidaan tarvittaessa muuttaa luvanhaltijan tai valvontaviranomaisen aloitteesta. (YSL 52, 59–61 §)

Päätöksen perustelut

Kun toimintaa harjoitetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla ja tämän päätöksen mukaisesti, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, kun toimitaan lupapäätöksen mukaisesti, jolloin toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, kohtuutonta rasisitusta naapureille tai onnettomuusriskiä eikä toiminta sijoitu asemakaavan tai maankäytön suunnitelman vastaisesti.

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöistä, päästöraja-arvoista, päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä; jätteistä sekä niiden määrän ja haitallisuuden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, toiminnan lopettamisen jälkeisestä alueen kunnostamisesta ja päästöjen ehkäisemisestä sekä muista toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista ja muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toimintaa varten on velvoitettu asettamaan ympäristönsuojelulain 59§:n mukainen vakuus.

Lupamääräysten perustelut

Maankaatopaikan pinta-ala, kokonaistäyttötilavuus, ylin täyttökorkeus sekä vuosittain läjitettävä maa-ainesmäärä on hyväksytty hakemuksessa esitetysti.

Maankaatopaikalle läjitetään maa-aineksia, joille ei löydy hyötykäyttökohdetta. Täyttö on edellytetty toteutettavan suunnitelmallisesti niin, että siitä ei aiheudu ympäristöhaittaa eikä vaaratilanteita. Täyttöalueen rajaaminen reunatolpilla on tarpeen, jotta aluerajaukset ovat selvät alueelle kuormia tuoville ja siellä työskenteleville. *(Lupamääräykset 1-3)*

Maankaatopaikan toiminta-aikoja koskeva määräys on hakemuksessa esitetyn mukainen. Arkipyhänä ei alueella kuitenkaan saa olla naapurustolle mahdollisesti häiriötä tuottavaa toimintaa. *(Lupamääräys 4)*

Alueelle tulevien kuormien valvonta ja tarkastaminen ovat tarpeen, jotta varmistutaan siitä, että maankaatopaikalle ei sijoiteta pilaantuneita maita eikä jätteitä. Kirjanpidolla pystytään seuraamaan alueelle tuotavien ylijäämämaiden laatua ja määrää. Maankaatopaikka luokitellaan pilaantumattoman maa- ja kiviaineksen kaatopaikaksi. Pilaantumattomia maa- ja kiviaineksia ovat massat, joiden haitta-ainepitoisuudet ovat alle valtioneuvoston asetuksessa (214/2007) annettujen alempien ohjearvojen. *(Lupamääräys 5)*

Maankaatopaikan toiminnassa on tarpeen huolehtia, etteivät vieraslajit kuten lupiini, jättipalsami, jättiputki ja kurtitulehtiruusu, pääse leviämään maamassojen mukana maankaatopaikan alueelle tai sen ympäristöön. *(Lupamääräys 6)*

Alueen portin pitäminen kiinni estää luvattomien kuormien tuomisen alueelle. *(Lupamääräys 7)*

Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta asetettavat määräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai terveyshaittaa.

Maa-ainesten läjityksestä sekä raskaasta liikenteestä alueella saattaa aiheutua pöly- ja meluhaittaa ympäristöön. Maa-aineksen kostuttaminen tarvittaessa vähentää toiminnassa syntyvän pölyn leviämistä ympäristöön. Melutason ohjearvo on melutason ohjearvoista annetun valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukainen. Ennalta arvioiden toiminnasta ei aiheudu meluhaittaa. *(Lupamääräykset 8-10)*

Ympäristönsuojelulaissa säädetään maaperän ja pohjaveden pilaamiskiellosta. Polttonesteiden asianmukaisella varastoinnilla voidaan ehkäistä aineiden pääsy maaperään ja siitä aiheutuva maaperän ja/tai pohjaveden pilaantuminen. *(Lupamääräys 11)*

Pintavesiin kohdistuvan kuormituksen vähentämiseksi ja hulevesistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on annettu määräys laskeutusaltaasta ja sen kunnossapidosta. *(Lupamääräys 12)*

Toiminnanharjoittajan on varauduttava riittävästi onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Ilmoitusvelvollisuus häiriö- ja poikkeustilanteissa sekä niiden seurauksena tapahtuvista toiminnan muutoksista on määrätty ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi, välittömän torjunnan onnistumiseksi ja viranomaisten tiedon saannin varmistamiseksi sekä mahdollisten annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. *(Lupamääräys 13)*

Toiminnan pintavesikuormituksen tarkkailemisesta on annettu määräys ensisijaisesti lähiympäristön talousvedenotolle aiheutuvien vaikutusten ehkäisemiseksi. *(Lupamääräys 14)*

Kirjanpito ja raportointi ovat tarpeen, jotta luvan saaja ja viranomaiset ovat selvillä maankaatopaikalle sijoitetuista maa- ja kiviainesten määristä ja laitoksen toiminnan aiheuttamista päästöistä. Myös lupamääräysten noudattamisen seuranta sekä ympäristövaikutuksien raportointi edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. *(Lupamääräys 15)*

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa aiheuttamista päästöistä ja ympäristövaikutuksista. Rakenteiden kunnon tarkkailulla ehkäistään vaaratilanteiden syntyä. *(Lupamääräykset 16 ja 17)*

Toiminnalla on oltava nimettynä vastuuhenkilö. Toiminnasta vastaavan henkilön ja hänen sijaisensa päivitettyt yhteystiedot ovat tarpeellisia nopean tiedonkulun varmistamiseksi laitoksen ja valvontaviranomaisen välillä erityisesti poikkeustilanteissa. *(Lupamääräys 18)*

Maisemoinnilla maankaatopaikka sopeutetaan ympäristöön. Suunnitelmallinen jälkihoito ja maankaatopaikan tarkastaminen maisemoinnin valmistuttua ovat tarpeen, jotta käytöstä poistetusta maankaatopaikasta ei aiheudu maiseman rumentumista tai muuta ympäristöhaittaa, kuten poikkeavaa pintavesikuormitusta. Toiminnanharjoittaja on velvoitettu toimittamaan suunnitelma toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista valvontaviranomaiselle. Lupaviranomainen voi antaa ympäristönsuojelulain 94 § mukaisia lisämääräyksiä lopettamissuunnitelman takia. *(Lupamääräykset 19 ja 20)*

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoimintaa harjoittavalta on vaadittava riittävä vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Lain 60 §:n mukaisesti vakuuden on oltava riittävä edellä mainittujen toimien hoitamiseksi. Vakuus on hakijan esittämän määrän mukainen. *(Lupamääräykset 21 ja 22)*

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen tiedoksianto ja lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan tiedoksi julkaisemalla kuulutus ja lupapäätösasiakirjat Kurikan kaupungin internetsivustolla 14.8.2026. Päätös on lainvoimainen muutoksenhakuajan jälkeen, 22.9.2026 jollei päätökseen haeta muutosta hallinto-oikeudelta. Tieto päätöksestä julkaistaan myös JP-Kunnallissanomissa.

Sovelletut säädökset ja ohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-12, 15-17, 19, 20, 27, 29, 39-44, 48, 49, 52, 53, 58- 62, 65, 66, 83, 85, 87, 89, 94, 96, 123, 134, 190, 199 ja 205 §
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2-4, 6, 8, 11-15 §
 Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 28-31, 72, 73, 120, 121, 122 §
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 1, 2, 11, 12, 13, 22, 23, 24 §
 Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (843/2017)
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920), muutos (90/2000) 4, 17 §
 Kurikan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (Kurikan kaupunginvaltuusto 8.2.2016 § 9)

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Päätöksestä peritään Kurikan kaupungin ympäristölautakunnan 17.12.2025 (§ 188) hyväksymän ja 1.1.2026 voimaan tulleen taksan mukaisesti lupamaksua **2820,00 €**.

Lasku lähetetään päätöksen saatua lainvoiman.


Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös	Hakijalle
Tiedoksi	Lupa- ja valvontavirasto/ Ympäristön toimiala Kurikan ympäristöterveydenhuolto
Tieto päätöksestä	Hakemuksesta kuullut naapurit
Tieto päätöksestä julkaistaan	Kurikan kaupungin internetsivustolla ja JP-Kunnallissanomissa


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen siten kuin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään (YSL 190 §). Valitusosoitus on tämän lupapäätöksen liitteenä.

Nykytilanne 1:1000



Lopputilanne 1:1000

[illegible]